

# إنتبيه

من الأمراض

المُعديّة  
جنسيًا

إستعمل  
العازل الطّبيّ



من إعداد المركز الصحي للمهاجرين التابع للمؤسسة  
الصحية المحلية 1 - ASI - ISI

# انتبه

## من الأمراض

### المُعديّة جنسياً

### استعمل العازل الطّبيّ



من إعداد المركز الصحي للمهاجرين التابع للمؤسسة  
الصحية المحلية 1 ASI - ASL

كافة المهاجرين، بما فيهم الأشخاص  
الذين ليس بحوزتهم أوراق الإقامة، لهم  
الحق في التطبيب والمعالجة لدى  
مراكز الخدمات الصحية العامة.  
بإمكانك التوجه إلى أحد هذه المراكز  
وذلك حسب المنطقة التي تسكن فيها:

\* مركز المعلومات الصحية للمهاجرين (إيزي) التابع للمؤسسة الصحية المحلية رقم 1 ASI - ASL  
العنوان: مدينة تورينو - شارع بيرتولا رقم 53 TORINO - Via Bertola N° 53  
أيام وأوقات المواد: من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة حتى الساعة مساءً (15.00-19.00)  
رقم الهاتف: 011/534751

\* مركز المعلومات الصحية للمهاجرين (إيزي) التابع للمؤسسة الصحية المحلية رقم 4 ASI - ASL  
العنوان: مدينة تورينو - لونغو دورا سافونا رقم 24 TORINO - Lungo Dora Savona N° 24  
أيام وأوقات المواد: الاثنين، الثلاثاء والجمعة من الساعة الواحدة حتى الثالثة بعد الظهر (13.00-15.00)  
رقم الهاتف: 011/2403664

\* مركز المعلومات الصحية للمهاجرين (إيزي) التابع للمؤسسة الصحية المحلية رقم 5 ASI - ASL  
العنوان: مدينة كوليجنو - شارع أوبردان رقم 10 COLLEGNO - Via Oberdan N° 10  
أيام وأوقات المواد: يوم الأربعاء فقط من الساعة الثالثة عشرة حتى الثالثة بعد الظهر (12.00-15.00)  
رقم الهاتف: 011/4017814

\* مركز المعلومات الصحية للمهاجرين (إيزي) التابع للمؤسسة الصحية المحلية رقم 5 ASI - ASL  
العنوان: مدينة أوباسانو - شارع بابا جوفاني الثالث ومشرون رقم 11 Via Papa Giovanni XXIII N° 11  
أيام وأوقات المواد: يوم الخميس فقط من الساعة التاسعة حتى الثالثة عشرة صباحاً (9.00-12)  
رقم الهاتف: 011/9036461

\* مركز الأمراض الجنسية المعديّة التابع لمستشفى سان لازارو Ospedale San Lazzaro  
العنوان: مدينة تورينو - شارع كيراسكو رقم 21 TORINO - Via Cherasco N° 21  
أيام وأوقات المواد: من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحاً (8.00-10.00)  
رقم الهاتف: 011/9036461

\* مستشفى أيميديو دي سالفوسا Ospedale Amedeo di Savoia  
جناح نيبسيس Reparto Denis  
العنوان: مدينة تورينو - كورسو سفيسترا رقم 164 TORINO - Corso Svizzera N° 164  
أيام وأوقات المواد: من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهراً حتى الساعة الرابعة  
والنصف عصراً (13.30-16.30)

بإضافة لهداة العناوين نذكر أنه بإمكان التوجه إلى قسم الحالات المستعجلة والطارئة ( البروتو  
سوكورسو Pronto Soccorso ) والمتواجد في كافة المستشفيات، المتفتح 24 ساعة في اليوم وفي  
كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد.

التصميم: أوريلا بريو، سيمونا سويس  
الرسوم: أليو لازري  
الترجمة: لورينا: إيدو/الوحيد المتكلم، جيمس معالي

غونوريا (بكتيريا Gonorrhea (Batterio

عند النساء هذا النوع من المرض قد يكون  
بدون أية عوارض، لكن إذا لم تتم معالجته  
يُمكن للمرض أن يصل للغبيرض ومن ثمّ  
إلى رحم المرأة مُسبباً الخشّي، الألم  
والإتهاب. عند الرجال يتجسّى هذا المرض  
بظاهرة السيلان المتكرّر لونه يكون الحليب  
والتلّص عند التّبول.

كونديلومي (فيروس Condilomi (Virus

هذا النوع من المرض هو عبارة عن ظهور  
تكوينات لحمية صغيرة تحيط بالأعضاء  
التناسلية بالإضافة لتفتح المؤخرة والتي  
تُسبب إتهاب وخشّي. إن إهمال هذا  
المرض وعوارضه مع مرور الوقت يساعد  
في ظهور أورام وانتفاخات في الرحم .

السيفيليس (بكتيريا Sifilide (Batterio

إن أجزاء الجسم التي أصيبت بهذا النوع  
من المرض (راس الكتف، التّمسان، الفرج،  
فتحة المؤخرة) تظهر عليها جروح صغيرة  
غير مُسلّمة وفي بعض الأحيان تكون غير  
ظاهرة للعيان. إن عدم أخذ العلاج الخاص  
بهذا المرض قد يُؤدي إلى تسرّب الغدوى  
والمرض للدم مما يسبب الخشّي، تساقط  
الشعر، الإتهاب وتخشّل الجلد. ومع مرور  
الوقت يهدد ويشكل خطير الجسم.

هريس الأعضاء التناسلية (Heres genitalis (Virus

حيث يظهر على الأعضاء التناسلية نُقطات  
أوجوب تسبب السيلان والألم. إن فيروس  
هذا المرض يبقى في الجسم حتّى بعد  
إخفائه للعوارض ويُمكن للمرض أن يعود  
من جديد ومرّات عديدة، بشكل خاص يصيب  
الجسم الضعيف.

تريكوموناس (بروتوزو Trichomonas (Protozo

هذا النوع من المرض يُسبب عند المرأة  
إتهاب والسيلان من الفرج لونه أصفر  
و أخضر وذا رائحة كريهة، ويُسبب خشك  
إنتفاخ، إتهاب وخشّي في الجزء الخارجي  
من الفرج. ويسبب أيضاً الألم عند التبول. هذا  
النوع من المرض عند الرجل يُمكن أن  
يُحسّل بدون ظهور العوارض.



ما هو العازل الطبي:

1



هو غشاء مطاطي رقيق جداً لا يقلل من التلذذ والشهوة الجنسية ولا يُسبب الإزعاج أو المضايقة.

أين يُمكن شراء العازل الطبي:

3

من الصيدليات، من الأسواق الممتازة (السوبر ماركت)، ومن بائعي الخان.

العازل الطبي يكون آمن في الحالات التالية:

4

إذا تم إستعماله بطريقة سليمة  
إذا كان من النوع الممتاز  
إذا لم يكن رقيقاً جداً  
إذا لم تنتهي مدة صلاحية إستعماله  
إذا تم إستعماله مرة واحدة فقط

من العادة أن يُستعمل للعازل الطبي مادة دهنية خاصة لتسهيل العلاقة الجنسية، لكن إذا أريدت المزيد من المادة الدهنية فيمكنك إستعمال:

5

ساوجلاً جِلّ Saugella gel  
فيديرمينا جِلّ إتييمو Vidermina gel intimo

لا تستعمل:

الكريمات والدهنيات أو الزيوت الأخرى (مثلاً: الكريمات والزيوت التي تستعمل للأطفال أو التي تستعمل للتليكات... الخ)

لماذا يجب إستعمال العازل الطبي:

6

لأنه يُجنّب الحمل  
لأنه الطريقة الوحيدة المضمونة التي تحمي من الأمراض الجنسية المُعدية التي قد تنتقل عبر العلاقات الجنسية.

الأمراض المُعدية والتي تنتقل عبر العلاقات الجنسية (سواءً أكانت عن طريق الرحم، الشرج أو الفم) بدون إستعمال الحماية هي:

7

الفيروس الذي يسبب نقص في الصناعة المكتسبة Virus HIV

عندما يدخل هذا النوع من الفيروس في دم الإنسان، يقوم بالهجوم على بعض خلايا جهاز المناعة (والمسمى بخلايا س. د. 4 - CD).  
إن تكاثف وتضاعف هذا الفيروس يُسبب بموت هذه الخلايا ويُفقد الجسم قدرته الدفاعية في مواجهة الأمراض.  
المرحلة الأخيرة هذه تُعرف باسم مرض الإيدز (AIDS) ويُمكن أن تظهر أثار وعوارض هذا المرض بعد سنين عديدة من العدوى بفيروس نقص المناعة virus Hiv.  
إن المُعالجة والتداوي هي الطريقة الوحيدة لتحسين الظروف الصحية وإطالة مدة عيش وحياة المريض، لكن لغاية الآن ليس هناك لدواء نلجج قادراً على المُعالجة الكاملة والتامة لمرض فيروس نقص المناعة Hiv والهِز Aids.

من المُهم أن تستنكر بان غمّل تحليلل خاص بهذا المرض لا يمكن أن يتخّـمسون مؤلفتك، أما نتيجة التحليل فهي سرّية ويتم إعلامك أنت وحده بالنتيجة. في حالة إصابتك بهذا النوع من الفيروس بإمكانك أن تسترّز بكل خرية إذا أزدت المُعالجة الطبية.

مرض التهاب الكبد من نوع "ب" و "س"  
Epatite B e C

هو عبارة عن عدوى فيروسية تهاجم الكبد. الفيروس موجود بالسائل المنوي الأنثوي و بالدم. من العادة أن يتم الشفاء تلقائياً من المظاهر الأولى للمرض، في بعض الحالات يمكن أن يُصبح مرض التهاب الكبد دائم مما يؤدي الى وُزْم وتصلّب (خطير) في الكبد. ليس هناك علامات مُحدّدة، لكن العدوى تُسبب: الإرهاق، الغثيان والخمّ. مرض التهاب الكبد من نوع "ب" بالإمكان تجنّبه قبل الإصابة به بإستعمال اللقاحات الخاصة.

أمراض أخرى تنتقل عبر العلاقات الجنسية التي تتمّ بدون أخذ الإحتياطات الأزّزمة

جميع هذه الأنواع من الأمراض قابلة للشفاء باتباع ما يلي: التوجّه للطبيب وتناول العلاج الذي يدهه. إن التداوي بدون طبيب يزيد الحالة الصحية سوءاً. من أجل تجنب العدوى من جديد يجب أيضاً على الخطيب، الأزوج أو الخليل أن يستعمل العلاجات (حتى ولو لم يكن يحمل العوارض المرضية).

كلاميديا (بكتيريا)  
Clamidia (Bacterio)

هذه البكتيريا تسبب سيلان من فرج المرأة دا راحة تنته ويسبب أيضاً أوجاع خفيفة إذا لم يتم معالجة مرض الكلاميديا، تقوم البكتيريا بالتسرب إلى الدم مما قد يؤدي إلى الغمّ.