


ATTENZIONE!
malattie

**sessualmente
trasmesse**

**usa il
preservativo**



Gonorrea (Batterio)

Nelle donne può anche essere asintomatico ma, se non curato, può risalire fino alle ovaie e all'utero provocando febbre, dolore, infiammazione. Negli uomini si manifesta con perdite color latte e dolore a urinare

Condilomi (Virus)

Si formano attorno agli organi sessuali e all'ano piccole escrescenze di carne che provocano infiammazione e prurito. Se trascurati possono, nel tempo, favorire l'insorgere di tumori dell'utero

Sifilide (Batterio)

Sulle parti contagiate (glande, lingua, vagina, ano) compaiono piccole ferite, indolori e non sempre visibili. La s. non curata può infettare il sangue e provocare febbre, perdita di capelli, eruzioni cutanee. Nel tempo intacca gravemente l'organismo

Herpes genitale (Virus)

Compaiono vesciche che causano perdite e dolore. Il virus, dopo la scomparsa dei sintomi, resta nell'organismo e l'infezione può ricomparire più volte, soprattutto in un organismo debilitato

Trichomonas (Protozoo)

Provoca (nella donna) infiammazione e perdite giallo-verde maleodoranti, gonfiore infiammazione prurito della parte esterna della vagina. Dolore a urinare. Nell'uomo può essere asintomatica



**PER CONTRARRE IL VIRUS HIV
BASTA UNA VOLTA!**

**Puoi rivolgerti al tuo medico di base,
oppure a:**

Centro Malattie Sessualmente Trasmesse
Ospedale San Lazzaro - via Cherasco n.21-
Aperto dal lunedì al venerdì ore 8.00/10.00
Tel. 011/6335884

Ospedale Amedeo di Savoia
Reparto Denis
Aperto dal Lunedì al Venerdì ore 13.30-16.30


Il Pronto Soccorso di tutti gli ospedali è aperto
24 ore su 24 tutti i giorni compresi i festivi

*Ideazione dei testi: Ornella Brero, Simonetta Sullis
Ideazione grafica: Elio Gilardi*

ATTENZIONE! malattie

sessualmente trasmesse

usa il preservativo



Infezione virale che attacca il fegato. È presente in: sperma fluido vaginale, sangue.

In genere la prima manifestazione guarisce da sé; in alcuni casi può dare origine a un'epatite cronica che può determinare una cirrosi del fegato (grave). Non ci sono segni visibili, provoca: stanchezza, nausea, febbre. È possibile prevenire l'epatite B anche con il vaccino.

8— Altre malattie trasmesse attraverso rapporti sessuali non protetti:

Queste malattie sono tutte curabili: bisogna rivolgersi al medico e seguire le terapie prescritte. Curarsi da soli può solo far peggiorare la situazione. Per evitare una reinfezione è necessario che anche il partner si curi (anche se non ha sintomi)

Clamydia (Batterio)

Provoca perdite vaginali maleodoranti e lievi dolori. La c. non curata può passare nel sangue e portare alla sterilità

6— Perché bisogna usarlo

EVITA GRAVIDANZE INDESIDERATE E' L'UNICA PROTEZIONE SICURA DAL CONTAGIO DI INFEZIONI E VIRUS TRASMESSI ATTRAVERSO RAPPORTI SESSUALI

7— MALATTIE TRASMESSE ATTRAVERSO RAPPORTI SESSUALI NON PROTETTI (vaginali, anali, orali):

Virus HIV

Il virus Hiv, una volta entrato nel sangue è in grado di attaccare alcune cellule del sistema di difesa (cellule CD-4). La moltiplicazione del virus Hiv provoca la morte di queste cellule e toglie all'organismo la capacità di difendersi dalle malattie. Quest'ultimo stadio della malattia si chiama Aids e può manifestarsi anche molti anni dopo il contagio del virus Hiv. **Le terapie consentono di migliorare le condizioni del paziente e allungarne la vita ma non esiste ancora una cura che possa guarire dall'Hiv e dall'Aids.**

Il test si fa solo con il tuo consenso, il risultato è segreto e verrà comunicato solo a te. Se hai contratto il virus puoi decidere liberamente se curarti

3— Dove si compra

Farmacie, supermercati, tabaccai

4— Il preservativo è sicuro se:

è indossato in modo corretto
è di buona qualità
è non troppo sottile
è non scaduto
è usato una volta sola

5— Il preservativo è già lubrificato, se vuoi una ulteriore lubrificazione usa:

Saugella gel
Vidermina gel intimo
Easy gel vaginale

Non Usare

Creme né oli vari
(per bambini, massaggi ecc.)

1— Cos'è

Una membrana ultrasottile in lattice. Così sottile che non diminuisce il piacere e non provoca fastidi o irritazioni



2— Come si usa

Si appoggia sulla punta del pene in erezione



Si srotola facendo attenzione a non lacerarlo con le unghie



La parte superiore del preservativo è un serbatoio per lo sperma e va lasciata libera



Si rimuove quando il pene è ancora in erezione

